

Fédération de Saône-et-Loire pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique



## RESULTATS BRUTS DES INVENTAIRES PISCICOLES

ANNEE 2014

































## La Mouge à Azé - La Bouzolle

Identifiant opération : Mouge 5 14	Date : 26/06/2014	
Objet de l'opération : Etude piscicole GRT		
Distance à la source (en km) : 4	Matériel utilisé :	
Commune : Azé	Largeur lame d'eau (en m) : 1	
	Longueur (en m) : 57	
Localisation : La Bouzolle	Surface (en m <sup>2</sup> ) : 57	
	Catégorie piscicole : 1	
Amont pont D 15	Nombre de passages : 2	

X (Lambert II) 785240 Y (Lambert II) : 2163240  
 X (Lambert 93) : 834187 Y (Lambert 93) 6595032

Espèces	Densité (kg/ha)	Effectif / 100m <sup>2</sup>
TRF	75,00 100,0%	70,18 100,0%
<b>Total</b>	<b>75,00</b>	<b>70,17544</b>



**Remarques** pêche en aval immédiat du passage en souille de la conduite











## Le ruisseau des Consouls à Bourbon-Lancy

Identifiant opération : Consouls 1 14      Date : 02/09/2014  
 Objet de l'opération : Etude  
 Distance à la source (en km) : 2      Matériel utilisé :  
 Commune : Bourbon Lancy      Largeur lame d'eau (en m) : 0,8  
 Localisation : Captages de Bourbon      Longueur (en m) : 100  
    Surface (en m<sup>2</sup>) : 80  
    Catégorie piscicole : 2  
    Nombre de passages : 1  
    amont et aval du ponceau

X (Lambert II)      Y (Lambert II) :  
 X (Lambert 93) : 756300      Y (Lambert 93) 6613551

Espèces	Densité (kg/ha)	Effectif / 100m <sup>2</sup>
ABL	3,70 4,7%	11,25 25,7%
BBG	5,70 7,2%	3,75 8,6%
CAS	6,60 8,4%	1,25 2,9%
CHE	5,30 6,7%	2,50 5,7%
GAR	0,20 0,3%	1,25 2,9%
PCH	44,80 56,8%	11,25 25,7%
PES	4,10 5,2%	8,75 20,0%
PSR	0,80 1,0%	1,25 2,9%
ROT	4,60 5,8%	1,25 2,9%
TAN	3,10 3,9%	1,25 2,9%
<b>Total</b>	<b>78,90</b>	<b>43,75</b>



Remarques





Nom Latin	Nom français	Abrév.	Si CEE
<i>Leucaspius delineatus</i>	Able de Heckel	ABH	
<i>Alburnus alburnus</i>	Ablette	ABL	
<i>Alosa alosa</i>	Grande Alose	ALA	H II/V,
<i>Alosa fallax</i>	Alose feinte	ALF	H II/V,
<i>Anguilla anguilla</i>	Anguille	ANG	
<i>Austropotamobius pallipes ssp. pallipes</i>	Ecrevisse à pieds (pattes) blancs	APP	H II/V,
<i>Zingel asper</i>	Apron	APR	? H II/V,
<i>Astacus astacus</i>	Ecrevisse à pieds (pattes) rouges	ASA	? H V,
<i>Astacus leptodactylus</i>	Ecrevisse turque ou "à pattes grê	ASL	?
<i>Barbus barbus</i>	Barbeau fluviatile	BAF	H V
<i>Barbus meridionalis</i>	Barbeau méridional	BAM	H V,
<i>Micropterus salmoides</i>	Black-bass (à grande bouche)	BBG	
<i>Blennius fluviatilis</i>	Blennie fluviatile	BLE	
<i>Leuciscus souffia (Telestes)</i>	Blageon - Soufie	BLN	H II
<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	Bouvière	BOU	H II,
<i>Blicca bjkna</i>	Brème bordelière	BRB	
<i>Abramis brama</i>	Brème	BRE	
<i>Esox lucius</i>	Brochet	BRO	
<i>Carassius carassius</i>	Carassin - Cyprin	CAS	
<i>Cyprinus carpio</i>	Carpe commune	CCO	
<i>Cyprinus carpio "</i>	Carpe miroir	CCU	
<i>Crapet des Roches</i>	Crapet des Roches	CDR	
<i>Cottus gobio</i>	Chabot	CHA	H II
<i>Leusciscus cephalus</i>	Chevaine	CHE	
<i>Cyprinus carpio '</i>	Carpe miroir	CMI	
<i>Corégonus sp.</i>	Corégones	COR	H V,
<i>Salvenus namaycush</i>	Cristivomer - Omble du Canada	CRI	
<i>Gasterosteus aculeatus</i>	Epinoche	EPI	
<i>Pungitius pungitus</i>	Epinochette	EPT	
<i>Rutilus rutilus</i>	Gardon	GAR	
<i>Gobio gobio</i>	Goujon	GOU	
<i>Gymnocephalus cernua</i>	Grémille - Perche goujeonnière	GRE	
<i>Chondrostoma nasus</i>	Hotu - Nase	HOT	
<i>Misgurnus fossilis</i>	Loche d'étang	LOE	H II,
<i>Nemacheilus barbatulus</i>	Loche franche	LOF	
<i>Cobitis taenia</i>	Loche de rivière	LOR	? H II,
<i>Lotta lotta</i>	Lotte de rivière	LOT	
<i>Lamproie marine</i>	Lamproie marine	LPM	
<i>Lampetra planeri</i>	Lamproie de Planer	LPP	H II,
<i>Lampetra fluviatilis</i>	Lamproie de rivière	LPR	H II/V,
<i>Salvelinus alpinus</i>	Ombre chevalier	OBL	
<i>Thymallus thymallus</i>	Ombre commun	OBR	? H V,
<i>Orconectes limosus</i>	Ecrevisse américaine	OCL	
<i>Procambarus clarkii</i>	Ecrevisse rouge de Louisiane	PCC	?
<i>Ictalurus melas</i>	Poisson-chat	PCH	



Nom Latin	Nom français	Abrév	Si CEE
<i>Perca fluviatilis</i>	Perche	PER	
<i>Lepomis gobbosus</i>	Perche soleil	PES	
<i>Pacifastacus leniusculus</i>	Ecrevisse de Californie ou "signal"	PFL	?
<i>Pseudorasbora parva</i>	Pseudorasbora	PSR	I
<i>Scardinius erythrophthalmus</i>	Rotengle	ROT	
<i>Stizostedion lucioperca</i>	Sandre	SAN	
<i>Salmo solar</i>	Saumon atlantique	SAT	
<i>Salvenus fontinalis</i>	Omble ou Saumon de fontaine	SDF	
<i>Silurus glanis</i>	Silure glane	SIL	
<i>Alburnoides bipunctatus</i>	Spirin	SPI	
<i>Oncorhynchus mykiss</i>	Truite arc-en-ciel	TAC	I
<i>Tinca tinca</i>	Tanche	TAN	
<i>Chondrostoma toxostoma</i>	Petit Hotu - Toxostome	TOX	H II
<i>Salmo trutta fario</i>	Truite de rivière	TRF	
<i>Salmo trutta lacustris</i>	Truite de lac	TRL	
<i>Salmo trutta trutta</i>	Truite de mer	TRM	
<i>Phoxinus phoxinus</i>	Vairon	VAI	
<i>Leusciscus leusciscus</i>	Vandoise	VAN	
<i>Alevins cyprinidae</i>	Alevins de cyprinidés	X	