



Résultats bruts des inventaires piscicoles

Année 2013





L'Arlois à CHANES

Identifiant opération : Arlois 2 13

Date : 05/08/2013

Objet de l'opération :

Distance à la source (en km) : 0

Matériel utilisé :

Commune :

Largeur lame d'eau (en m) 3,325

Localisation : 100 m aval Pont de Saint
Amour

Longueur (en m) : 75

Surface (en m²) : 249

En collon



Catégorie piscicole 1

Nombre de passages : 0

X (Lambert II) 786030 Y (Lambert II) : 2141740

X (Lambert 93) : Y (Lambert 93)

Espèces	Densité (kg/ha)	Effectif / 100m ²
CHE	3,30 4,0%	2,41 1,4%
LOF	39,10 47,1%	79,92 45,3%
TRF	2,80 3,4%	2,01 1,1%
VAI	37,90 45,6%	91,97 52,2%
Total	83,10	176,3052



Remarques



L'Arlois à CHASSELAS

Identifiant opération : Arlois 4 13

Date : 05/08/2013

Objet de l'opération :

Distance à la source (en km) : 0

Matériel utilisé :

Commune : Chasselas

Largeur lame d'eau (en m) : 1,2

Localisation : Planchette

Longueur (en m) : 55

Surface (en m²) : 66

Amont du pont



Catégorie piscicole : 1

Nombre de passages : 0

X (Lambert II) : 786030 Y (Lambert II) : 2141740

X (Lambert 93) : Y (Lambert 93)

Espèces	Densité (kg/ha)	Effectif / 100m ²
CHA	0,00 ombre !	0,00 ombre !
LOF	0,00 ombre !	0,00 ombre !
TRF	0,00 ombre !	0,00 ombre !
VAI	0,00 ombre !	0,00 ombre !
Total	0,00	0



Remarques Absence de poisson, découverte de quantité important de gamares morts, Sulfatage en cours lors de l'inventaire, forte odeur de produit (type bouillie bordelaise)



Identifiant opération : Aron 1 13

Date : 05/09/2013

Objet de l'opération :

Distance à la source (en km) : 0

Matériel utilisé :

Commune :

Largeur lame d'eau (en m) 3,28

Localisation :

La Tour

Longueur (en m) : 75

Surface (en m²) : 246

100 m en aval du pont



Catégorie piscicole 1

Nombre de passages : 0

X (Lambert II) 749920 Y (Lambert II) : 2133780

X (Lambert 93) : Y (Lambert 93)

Espèces	Densité (kg/ha)	Effectif / 100m²
CHE	51,60 33,6%	6,10 6,9%
GOU	27,00 17,6%	19,11 21,6%
LOF	7,10 4,6%	8,94 10,1%
TRF	61,70 40,1%	31,30 35,3%
VAI	6,30 4,1%	23,17 26,1%
Total	153,70	88,61789



Remarques



L'Aron à Coublanc

Identifiant opération : Aron 4 13

Date : 05/09/2013

Objet de l'opération :

Distance à la source (en km) : 0

Matériel utilisé :

Commune : Coublanc

Largeur lame d'eau (en m) : 2,5

Localisation : Pont de Cadollon

Longueur (en m) : 70

Aval Pont de Cadollon

Surface (en m²) : 175



Catégorie piscicole : 1

Nombre de passages : 0

X (Lambert II) : 751698 Y (Lambert II) : 2132549

X (Lambert 93) : Y (Lambert 93)

Espèces	Densité (kg/ha)	Effectif / 100m ²
ABL	8,00 1,1%	2,86 2,4%
ANG	100,90 13,7%	0,57 0,5%
CHE	381,50 51,7%	34,29 28,6%
GAR	27,10 3,7%	8,57 7,1%
GOU	103,10 14,0%	44,00 36,7%
GRE	2,60 0,4%	0,57 0,5%
LOF	7,50 1,0%	10,29 8,6%
ROT	13,60 1,8%	3,43 2,9%
TAN	62,10 8,4%	2,29 1,9%
TRF	28,40 3,8%	4,00 3,3%
VAI	3,60 0,5%	9,14 7,6%
Total	738,40	120



Remarques



Les Barres à Saint-Laurent-en Brionnais

Identifiant opération : Barres 2 13

Date : 06/08/2013

Objet de l'opération :

Distance à la source (en km) : 0

Matériel utilisé :

Commune : Saint Laurent en Brionnais

Largeur lame d'eau (en m) 3,4

Localisation : Pont de la Mine

Longueur (en m) : 45

Amont Pont de la Mine

Surface (en m²) : 153



Catégorie piscicole 1

Nombre de passages : 0

X (Lambert II) 749233 Y (Lambert II) : 2143553

X (Lambert 93) : Y (Lambert 93)

Espèces	Densité (kg/ha)	Effectif / 100m ²
CHE	325,50 66,6%	79,08 27,8%
GAR	51,10 10,5%	15,03 5,3%
GOU	88,80 18,2%	94,12 33,1%
LOF	9,10 1,9%	22,22 7,8%
VAI	14,30 2,9%	73,86 26,0%
Total	488,80	284,3137



Remarques



Le Botoret à Tancon

Identifiant opération : Botoret 1 13

Date : 23/09/2013

Objet de l'opération :

Distance à la source (en km) : 0

Matériel utilisé :

Commune : Tancon

Largeur lame d'eau (en m) 6,25

Localisation : Moulin Milan

Longueur (en m) : 75

Surface (en m²) : 468,75

Moulin Milan "20 m en
amont du pont"



Catégorie piscicole 1

Nombre de passages : 0

X (Lambert II) 746888 Y (Lambert II) : 2133478

X (Lambert 93) : Y (Lambert 93)

Espèces	Densité (kg/ha)	Effectif / 100m ²
GOU	2,20 9,5%	0,85 12,9%
LOF	1,00 4,3%	1,07 16,1%
TRF	20,00 86,2%	4,69 71,0%
Total	23,20	6,613333



Remarques



Le Botoret à CHAUFFAILLES

Identifiant opération : Botoret 4 13

Date : 09/09/2013

Objet de l'opération :

Distance à la source (en km) : 0

Matériel utilisé :

Commune : Chauffailles

Largeur lame d'eau (en m) : 4

Longueur (en m) : 79

Localisation : Villon

Surface (en m²) : 316

Catégorie piscicole : 1



amont immédiat
confluence ruisseau

Nombre de passages : 0

X (Lambert II) : 756249 Y (Lambert II) : 2134369

X (Lambert 93) : Y (Lambert 93)

Espèces	Densité (kg/ha)	Effectif / 100m ²
CHE	9,00 14,2%	0,63 2,0%
LOF	1,80 2,8%	2,22 7,1%
TRF	52,40 82,9%	28,48 90,9%
Total	63,20	31,32911



Remarques



Identifiant opération : Equeterries 2 13

Date : 06/01/2014

Objet de l'opération :

Distance à la source (en km) : 0

Matériel utilisé :

Commune :

Largeur lame d'eau (en m) 2,45

Longueur (en m) : 112

Localisation : Foy Roland

Surface (en m²) : 274,4

aval du Pont



Catégorie piscicole 1

Nombre de passages : 0

X (Lambert II) 744900 Y (Lambert II) : 2137367

X (Lambert 93) : Y (Lambert 93)

Espèces	Densité (kg/ha)	Effectif / 100m²
CAS	15,20 5,7%	1,82 0,9%
CHA	9,20 3,5%	18,95 9,5%
CHE	167,60 62,9%	59,40 29,9%
GAR	2,00 0,8%	1,09 0,5%
GOU	23,70 8,9%	42,27 21,2%
LOF	5,30 2,0%	18,59 9,3%
PER	13,70 5,1%	0,36 0,2%
PES	19,70 7,4%	22,59 11,4%
ROT	2,90 1,1%	0,36 0,2%
VAI	7,20 2,7%	33,53 16,8%
Total	266,50	198,9796



Remarques



La Grosne à Saint-Pierre-le-Vieux

Identifiant opération : Grosne 13 13

Date : 18/06/2013

Objet de l'opération :

Distance à la source (en km) : 0

Matériel utilisé :

Commune : Saint Pierre le Vieux

Largeur lame d'eau (en m) 2,425

Localisation : Les Bajais/ Les Rescilles

Longueur (en m) : 86

Surface (en m²) : 208,55

amont du pont



Catégorie piscicole 1

Nombre de passages : 0

X (Lambert II) 766858 Y (Lambert II) : 2144540

X (Lambert 93) : 815642 Y (Lambert 93) 6576703

Espèces	Densité (kg/ha)	Effectif / 100m ²
BLN	14,70 13,4%	7,67 8,4%
CHA	38,60 35,1%	61,86 67,9%
LOF	5,90 5,4%	6,23 6,8%
LPP	0,40 0,4%	0,48 0,5%
TRF	48,30 43,9%	9,11 10,0%
VAI	2,10 1,9%	5,75 6,3%
Total	110,00	91,10525



Remarques



La Grosne à Saint-Pierre-le-Vieux

Identifiant opération : Grosne 13 13'

Date : 18/06/2013

Objet de l'opération :

Distance à la source (en km) : 0

Matériel utilisé :

Commune :

Largeur lame d'eau (en m) 2,5

Longueur (en m) : 50

Localisation : Les Bajais/ Les Rescilles

Surface (en m²) : 125

aval du pont



Catégorie piscicole 1

Nombre de passages : 0

X (Lambert II) 766892 Y (Lambert II) : 2144540

X (Lambert 93) : 815676 Y (Lambert 93) 6576711

Espèces	Densité (kg/ha)	Effectif / 100m ²
BLN	47,60 25,0%	23,20 14,3%
CHA	45,10 23,7%	77,60 47,8%
LOF	12,60 6,6%	15,20 9,4%
TRF	67,40 35,4%	7,20 4,4%
VAI	17,50 9,2%	39,20 24,1%
Total	190,20	162,4



Remarques Lamproie de planer observée



La Grosne à Saint-Pierre-le-Vieux

Identifiant opération : Grosne 14 13

Date : 18/06/2013

Objet de l'opération :

Distance à la source (en km) :

0

Matériel utilisé :

Commune :

Largeur lame d'eau (en m)

2,2

Longueur (en m) :

75

Localisation :

Dardy

Surface (en m²) :

175

Amont du pont de Dardy

Catégorie piscicole

1



Nombre de passages :

0

X (Lambert II) 767684 Y (Lambert II) : 2144800

X (Lambert 93) : 816470 Y (Lambert 93) 6576957

Espèces	Densité (kg/ha)	Effectif / 100m ²
BLN	16,50 12,0%	13,14 4,3%
CHA	1,00 0,7%	1,14 0,4%
LOF	53,60 39,0%	81,14 26,8%
LPP	10,90 7,9%	25,14 8,3%
SPI	0,10 0,1%	1,14 0,4%
TRF	23,20 16,9%	9,14 3,0%
VAI	32,30 23,5%	171,43 56,7%
Total	137,60	302,2857



Remarques



La Grosne à Saint-Pierre-le Vieux

Identifiant opération : Grosne 14 13'

Date : 18/06/2013

Objet de l'opération :

Distance à la source (en km) :

Matériel utilisé :

Commune :

Largeur lame d'eau (en m) 4

Localisation :

Dardy

Longueur (en m) : 67

Surface (en m²) : 268

Aval du pont de Dardy



Catégorie piscicole 1

Nombre de passages : 0

X (Lambert II) 767743 Y (Lambert II) : 2144820

X (Lambert 93) : 816529 Y (Lambert 93) 6576976

Espèces	Densité (kg/ha)	Effectif / 100m ²
CHA	4,90 7,8%	3,73 5,8%
LOF	16,10 25,6%	28,73 44,8%
LPP	0,50 0,8%	1,12 1,7%
TRF	34,20 54,3%	5,97 9,3%
VAI	7,30 11,6%	24,63 38,4%
Total	63,00	64,17910



Remarques



Le Méchet à la Grande-Verrière

Identifiant opération : Méchet 2 avr 13

Date : 25/04/2013

Objet de l'opération :

Distance à la source (en km) : 0

Matériel utilisé :

Commune : Grande Verrière (La)

Largeur lame d'eau (en m) 7,125

Localisation : Sennavelle - Petit Reuil

Longueur (en m) : 86

Surface (en m²) : 612,75

Amont Pont



Catégorie piscicole 1

Nombre de passages : 0

X (Lambert II) 739190 Y (Lambert II) : 2221070

X (Lambert 93) : Y (Lambert 93)

Espèces	Densité (kg/ha)	Effectif / 100m ²
CHA	6,50 31,4%	22,36 69,2%
CHE	4,40 21,3%	0,16 0,5%
GOU	0,00 0,0%	0,16 0,5%
LOF	0,70 3,4%	1,31 4,0%
LPP	0,20 1,0%	0,98 3,0%
SAT	1,00 4,8%	0,65 2,0%
TRF	6,50 31,4%	0,82 2,5%
VAI	1,40 6,8%	5,88 18,2%
Total	20,70	32,31334



Remarques



Le Méchet à La GRANDE VERRIERE

Identifiant opération : Méchet 2 oct 13

Date : 08/10/2013

Objet de l'opération :

Distance à la source (en km) : 0

Matériel utilisé :

Commune : Grande Verrière (La)

Largeur lame d'eau (en m) 6,7

Localisation : Sennavelle

Longueur (en m) : 84

amont pont

Surface (en m²) : 565



Catégorie piscicole 1

Nombre de passages : 0

X (Lambert II) 739190 Y (Lambert II) : 2221070

X (Lambert 93) : Y (Lambert 93)

Espèces	Densité (kg/ha)	Effectif / 100m ²
CHA	9,50 25,1%	26,19 67,0%
GOU	1,00 2,6%	0,35 0,9%
LOF	2,60 6,9%	4,42 11,3%
LPP	0,20 0,5%	0,35 0,9%
SAT	4,70 12,4%	1,77 4,5%
TRF	19,00 50,1%	2,30 5,9%
VAI	0,90 2,4%	3,72 9,5%
Total	37,90	39,11504



Remarques



Le Méchet à la Grande-Verrière

Identifiant opération : Mechet 3 mai 13

Date : 25/04/2013

Objet de l'opération : Suivi No Kill

Distance à la source (en km) : 0

Matériel utilisé :

Commune : Grande Verrière (La)

Largeur lame d'eau (en m) : 8

Localisation : Moulin Blanc - Ruines

Longueur (en m) : 102

Surface (en m²) : 816

Amont No Kill



Catégorie piscicole : 1

Nombre de passages : 0

X (Lambert II) : 736720 Y (Lambert II) : 2218650

X (Lambert 93) : Y (Lambert 93)

Espèces	Densité (kg/ha)	Effectif / 100m ²
CHA	1,20 12,1%	5,15 42,0%
CHE	4,40 44,4%	0,74 6,0%
GOU	0,70 7,1%	0,49 4,0%
LOF	0,40 4,0%	1,23 10,0%
LPP	0,40 4,0%	0,98 8,0%
SAT	0,70 7,1%	0,25 2,0%
TRF	1,20 12,1%	0,12 1,0%
VAI	0,90 9,1%	3,31 27,0%
Total	9,90	12,25490



Remarques



Le Méchet à la GRANDE VERRIERE

Identifiant opération : Méchet 3 oct 13

Date : 08/10/2013

Objet de l'opération : Suivi No Kill

Distance à la source (en km) : 0

Matériel utilisé :

Commune : Grande Verrière (La)

Largeur lame d'eau (en m) 7,2

Localisation : Moulin Blanc

Longueur (en m) : 102

Surface (en m²) : 734

"Amont No kill



Catégorie piscicole 1

Nombre de passages : 0

X (Lambert II) 736720 Y (Lambert II) : 2218650

X (Lambert 93) : Y (Lambert 93)

Espèces	Densité (kg/ha)	Effectif / 100m ²
CHA	4,50 10,8%	11,72 35,8%
CHE	6,10 14,7%	0,82 2,5%
GOU	3,30 7,9%	1,91 5,8%
LOF	1,40 3,4%	4,50 13,8%
LPP	0,90 2,2%	2,32 7,1%
SAT	3,90 9,4%	1,36 4,2%
TRF	17,60 42,3%	1,91 5,8%
VAI	2,20 5,3%	8,04 24,6%
VAN	1,70 4,1%	0,14 0,4%
Total	41,60	32,69755



Remarques



Le Méchet à la Grande Verrière

Identifiant opération : Méchet 6 avr 13

Date : 25/04/2013

Objet de l'opération :

Distance à la source (en km) : 0

Matériel utilisé :

Commune : Grande Verrière (La)

Largeur lame d'eau (en m) 6,125

Localisation : Mouille Reneau

Longueur (en m) : 106

Surface (en m²) : 649,25

sur le no kill



Catégorie piscicole 1

Nombre de passages : 0

X (Lambert II) 736800 Y (Lambert II) : 2219030

X (Lambert 93) : Y (Lambert 93)

Espèces	Densité (kg/ha)	Effectif / 100m²
CHA	6,20 15,4%	25,88 71,2%
CHE	9,70 24,1%	0,46 1,3%
GOU	2,80 7,0%	0,77 2,1%
LOF	2,00 5,0%	2,31 6,4%
LPP	0,00 0,0%	0,15 0,4%
SAT	6,00 14,9%	1,69 4,7%
TRF	12,10 30,1%	1,54 4,2%
VAI	1,40 3,5%	3,54 9,7%
Total	40,20	36,34963



Remarques



Le Méchet à la GRANDE VERRIERE

Identifiant opération : Méchet 6 oct 13

Date : 08/10/2013

Objet de l'opération : Suivi No Kill

Distance à la source (en km) : 0

Matériel utilisé :

Commune : Grande Verrière (La)

Largeur lame d'eau (en m) 5,23

Localisation : Mouille Reneau

Longueur (en m) : 106

Surface (en m²) : 554,38

No Kill



Catégorie piscicole 1

Nombre de passages : 0

X (Lambert II) 736800 Y (Lambert II) : 2219030

X (Lambert 93) : 786240 Y (Lambert 93) 6651390

Espèces	Densité (kg/ha)	Effectif / 100m ²
CHA	11,50 16,3%	35,54 52,4%
CHE	18,20 25,7%	1,26 1,9%
GOU	4,60 6,5%	1,62 2,4%
LOF	2,70 3,8%	4,33 6,4%
LPP	0,90 1,3%	1,80 2,7%
SAT	11,30 16,0%	3,97 5,9%
TRF	15,90 22,5%	2,71 4,0%
VAI	5,60 7,9%	16,60 24,5%
Total	70,70	67,82351



Remarques



Le Mussy à SAINT-MAURICE-LES-CHATEAUNEUF

Identifiant opération : Mussy 1 13

Date : 09/09/2013

Objet de l'opération :

Distance à la source (en km) : 0

Matériel utilisé :

Commune : Saint Maurice lès
Châteauneuf

Largeur lame d'eau (en m) : 5,5

Longueur (en m) : 60

Localisation : Verseaux

Surface (en m²) : 330

Verseaux - amont du Pont



Catégorie piscicole : 1

Nombre de passages : 0

X (Lambert II) : 749100 Y (Lambert II) : 2,1E+07

X (Lambert 93) : Y (Lambert 93)

Espèces	Densité (kg/ha)	Effectif / 100m ²
BLN	8,80 14,9%	4,24 15,6%
CHA	4,40 7,5%	9,70 35,6%
CHE	35,50 60,3%	1,21 4,4%
GOU	1,80 3,1%	1,52 5,6%
LOF	2,30 3,9%	4,55 16,7%
TRF	4,80 8,1%	0,61 2,2%
VAI	1,30 2,2%	5,45 20,0%
Total	58,90	27,2723



Remarques



Identifiant opération : Mussy 1 13

Date : 09/09/2013

Objet de l'opération :

Distance à la source (en km) : 0

Matériel utilisé :

Commune :

Largeur lame d'eau (en m) 5,5

Localisation :

Verseaux

Longueur (en m) : 60

Surface (en m²) : 330

Verseaux - amont du Pont



Catégorie piscicole 1

Nombre de passages : 0

X (Lambert II) 749100 Y (Lambert II) : 2,1E+07

X (Lambert 93) : Y (Lambert 93)

Espèces	Densité (kg/ha)	Effectif / 100m ²
BLN	8,80 14,9%	4,24 15,6%
CHA	4,40 7,5%	9,70 35,6%
CHE	35,50 60,3%	1,21 4,4%
GOU	1,80 3,1%	1,52 5,6%
LOF	2,30 3,9%	4,55 16,7%
TRF	4,80 8,1%	0,61 2,2%
VAI	1,30 2,2%	5,45 20,0%
Total	58,90	27,27273



Remarques



Mussy à MUSSY-SOUS-DUN

Identifiant opération : Mussy 3 13

Date : 09/09/2013

Objet de l'opération :

Distance à la source (en km) : 0

Matériel utilisé :

Commune : Mussy sous Dun

Largeur lame d'eau (en m) 4,725

Localisation : Les Murgers

Longueur (en m) : 66

Surface (en m²) : 312

amont du Pont



Catégorie piscicole 1

Nombre de passages : 0

X (Lambert II) 754930 Y (Lambert II) : 2138560

X (Lambert 93) : Y (Lambert 93)

Espèces	Densité (kg/ha)	Effectif / 100m ²
CHA	8,70 15,6%	7,69 34,3%
CHE	23,60 42,4%	1,60 7,1%
GOU	7,70 13,8%	2,56 11,4%
LOF	0,70 1,3%	1,28 5,7%
PSR	0,00 0,0%	0,64 2,9%
TRF	13,60 24,5%	4,81 21,4%
VAI	1,30 2,3%	3,85 17,1%
Total	55,60	22,4359



Remarques



Le Petit Grison

Identifiant opération : Petit Grison 1 13

Date : 19/06/2013

Objet de l'opération : Etude avant travaux

Distance à la source (en km) : 9

Matériel utilisé : EFCO 7000

Commune : Saint Cyr

Largeur lame d'eau (en m) : 4,7

Localisation : Cul de l'Ile

Longueur (en m) : 55

Surface (en m²) : 258,5

Amont passerelle
effondrée



Catégorie piscicole : 2

Nombre de passages : 2

X (Lambert II) : 0 Y (Lambert II) : 0

X (Lambert 93) : 845089 Y (Lambert 93) : 6623022

Espèces	Densité (kg/ha)	Effectif / 100m ²
CHE	53,80 53,9%	8,51 14,4%
GAR	13,20 13,2%	6,58 11,1%
GOU	15,60 15,6%	20,12 34,0%
LOF	4,90 4,9%	17,41 29,4%
PCC	2,60 2,6%	1,55 2,6%
PER	9,10 9,1%	4,26 7,2%
ROT	0,10 0,1%	0,39 0,7%
SIL	0,50 0,5%	0,39 0,7%
Total	99,80	59,18762



Remarques



Le Petit Grison à Saint-Cyr

Identifiant opération : Petit Grison 2 13

Date : 19/06/2013

Objet de l'opération : Etude avant travaux

Distance à la source (en km) : 8

Matériel utilisé : EFCO 7000

Commune : Saint Cyr

Largeur lame d'eau (en m) 4,8

Localisation : Cul de l'Ile

Longueur (en m) : 57

Surface (en m²) : 273,6

Amont Confluence Ru du
Viel Moulin

Catégorie piscicole 2



Nombre de passages : 2

X (Lambert II)

Y (Lambert II) :

X (Lambert 93) : 844852 Y (Lambert 93) 6622859

Espèces	Densité (kg/ha)		Effectif / 100m²	
ABL	0,20	0,2%	1,10	1,7%
BBG	4,90	4,9%	0,37	0,6%
BOU	0,30	0,3%	1,83	2,9%
BRB	0,20	0,2%	0,73	1,2%
BRO	4,70	4,7%	0,37	0,6%
CAS	2,10	2,1%	0,73	1,2%
CHE	25,70	25,5%	6,94	11,0%
GAR	39,20	38,9%	24,49	38,7%
GOU	8,80	8,7%	18,27	28,9%
LOF	0,90	0,9%	1,10	1,7%
PCC	3,30	3,3%	0,73	1,2%
PER	9,80	9,7%	4,02	6,4%
PSR	0,60	0,6%	2,56	4,0%
Total	100,70		63,23099	



Remarques



Identifiant opération : Pontbrenon 1 13

Date : 05/09/2013

Objet de l'opération :

Distance à la source (en km) : 0

Matériel utilisé :

Commune :

Largeur lame d'eau (en m) 2,85

Localisation : Les Perrets

Longueur (en m) : 62

Surface (en m²) : 178

Amont du Pont



Catégorie piscicole 1

Nombre de passages : 0

X (Lambert II) 749750 Y (Lambert II) : 2132900

X (Lambert 93) : Y (Lambert 93)

Espèces	Densité (kg/ha)	Effectif / 100m ²
LOF	2,00 2,2%	3,37 6,1%
TRF	68,30 76,4%	4,49 8,1%
VAI	19,10 21,4%	47,75 85,9%
Total	89,40	55,61798



Remarques



Le Solnan à Condal

Identifiant opération : Solnan 1 13

Date : 13/09/2013

Objet de l'opération : Suivi pollution

Distance à la source (en km) :

Matériel utilisé :

Commune : Condal

Largeur lame d'eau (en m) 9

Localisation : 50 m en aval de la passerelle

Longueur (en m) : 70

Surface (en m²) : 630

Varignolle

Catégorie piscicole 2



Nombre de passages :

X (Lambert II)

Y (Lambert II) :

X (Lambert 93) : 874722 Y (Lambert 93) 6600850

Espèces	Densité (kg/ha)	Effectif / 100m ²	
ABL	3,20 0,5%	7,14 1,7%	
BAF	126,20 21,1%	8,10 1,9%	
BLN	0,00 0,0%	0,16 0,0%	
BOU	5,60 0,9%	61,75 14,8%	
BRB	6,00 1,0%	1,43 0,3%	
BRO	1,90 0,3%	0,16 0,0%	
CAS	2,20 0,4%	0,16 0,0%	
CHE	199,70 33,3%	20,48 4,9%	
GAR	51,90 8,7%	36,03 8,6%	
GOU	38,50 6,4%	114,44 27,3%	
GRE	2,00 0,3%	0,95 0,2%	
HOT	106,40 17,8%	5,08 1,2%	
LOF	0,60 0,1%	2,54 0,6%	
PCH	4,30 0,7%	0,63 0,2%	
PER	13,00 2,2%	1,75 0,4%	
PES	1,00 0,2%	0,16 0,0%	
PSR	0,00 0,0%	0,32 0,1%	
SPI	28,00 4,7%	145,56 34,8%	
VAI	0,00 0,0%	0,16 0,0%	
VAN	8,70 1,5%	11,59 2,8%	
Total	599,20	418,5714	



Remarques Suivi population après pollution organique (Ets Morey 94),



Le Sornin à SAINT-MARTIN-DE LIXY

Identifiant opération : Sornin 3 C 13

Date : 06/09/2013

Objet de l'opération :

Distance à la source (en km) : 0

Matériel utilisé :

Commune : Saint Martin de Lixy

Largeur lame d'eau (en m) 12,5

Localisation :

Longueur (en m) : 72

Surface (en m²) : 900

Amont du Pont D 987

Catégorie piscicole 2

Nombre de passages : 0



X (Lambert II)

0 Y (Lambert II) : 0

X (Lambert 93) :

Y (Lambert 93)

Espèces	Densité (kg/ha)	Effectif / 100m²
BAF	57,90 68,0%	3,22 15,5%
CHE	1,00 1,2%	0,89 4,3%
GOU	1,20 1,4%	1,78 8,6%
HOT	19,80 23,3%	0,22 1,1%
LOF	1,90 2,2%	8,00 38,5%
PSR	0,00 0,0%	0,22 1,1%
SPI	0,60 0,7%	3,00 14,4%
TRF	2,00 2,4%	0,22 1,1%
VAI	0,70 0,8%	3,22 15,5%
Total	85,10	20,77778



Remarques



Le Sornin à CHASSIGNY-SOUS-DUN

Identifiant opération : Sornin 6 13

Date : 23/09/2013

Objet de l'opération :

Distance à la source (en km) : 0

Matériel utilisé :

Commune : Chassigny sous Dun

Largeur lame d'eau (en m) 10,7

Localisation : Les Modeux

Longueur (en m) : 93

Surface (en m²) : 995,1

40 à 50 m amont du pont



Catégorie piscicole 1

Nombre de passages : 0

X (Lambert II) 749885 Y (Lambert II) : 2140986

X (Lambert 93) : Y (Lambert 93)

Espèces	Densité (kg/ha)	Effectif / 100m ²
BAF	7,20 69,9%	1,00 15,9%
CHE	0,30 2,9%	0,10 1,6%
GAR	0,60 5,8%	0,20 3,2%
GOU	0,20 1,9%	0,30 4,8%
LOF	0,10 1,0%	0,20 3,2%
SPI	0,70 6,8%	1,41 22,2%
TRF	0,60 5,8%	0,40 6,3%
VAI	0,60 5,8%	2,71 42,9%
Total	10,30	6,331022



Remarques



Le Sornin à Saint-Racho

Identifiant opération : Sornin 8 13

Date : 23/09/2013

Objet de l'opération :

Distance à la source (en km) : 0

Matériel utilisé :

Commune : Saint Racho

Largeur lame d'eau (en m) 5,7

Localisation : Le Grand Poiseuil

Longueur (en m) : 59

Surface (en m²) : 336,3

Amont immédiat
Passerelle



Catégorie piscicole 1

Nombre de passages : 0

X (Lambert II) 757850 Y (Lambert II) : 2143462

X (Lambert 93) : Y (Lambert 93)

Espèces	Densité (kg/ha)	Effectif / 100m ²
CHA	2,90 4,7%	2,97 8,5%
CHE	20,60 33,4%	1,49 4,3%
GOU	12,10 19,6%	8,03 23,1%
LOF	2,30 3,7%	4,16 12,0%
LPP	0,50 0,8%	0,59 1,7%
SPI	6,80 11,0%	9,52 27,4%
TRF	15,20 24,6%	3,27 9,4%
VAI	1,30 2,1%	4,76 13,7%
Total	61,70	34,79037



Remarques

Nom Latin	France	Région	Dépt	Préfet	Berne	Bonn	LR F	LR M
Leucaspis delineatus					Be III		I	
Alburnus alburnus								
Alosa alosa	P				Be III		V	
Alosa fallax	P						V	
Anguilla anguilla							V	
Austropotamobius pallipes ssp. pallipes	P				Be III		V	
Zingel asper	P				Be II		E	
Astacus astacus	P				Be III		V	
Astacus leptodactylus								
Barbus barbus								
Barbus meridionalis	P						R	
Micropterus salmoides							A	
Blennius fluviatilis	P						V	
Leuciscus souffia (Telestes)					Be III		R	
Rhodeus sericeus amarus	P				Be III		V	
Blicca bjoerna								
Abramis brama								
Esox lucius	P						V	
Carassius carassius								
Cyprinus carpio							A	
Cyprinus carpio "							A	
Crapet des Roches								
Cottus gobio								
Leusciscus cephalus								
Cyprinus carpio '							A	
Corégonus sp.	P							
Salvenus namaycush							S	
Gasterosteus aculeatus								
Pungitius pungitius								
Rutilus rutilus								
Gobio gobio								
Gymnocephalus cernua								
Chondrostoma nasus							A	
Misgurnus fossilis	P						I	
Nemacheilus barbatulus								
Cobitis taenia	P				Be III		V	
Lotta lota							V	
Lamproie marine								
Lampetra planeri	P				Be III			
Lampetra fluviatilis	P				Be III		V	
Salvelinus alpinus	P						V	
Thymallus thymallus	P				Be III		V	
Orconectes limosus								
Procambarus clarkii								
Ictalurus melas							A	

Nom Latin	Nom français	Abrév	Si CEE
Leucaspius delineatus	Able de Heckel	ABH	
Alburnus alburnus	Ablette	ABL	
Alosa alosa	Grande Alose	ALA	H II/V,
Alosa fallax	Alose feinte	ALF	H II/V,
Anguilla anguilla	Anguille	ANG	
Austropotamobius pallipes ssp. pallipes	Ecrevisse à pieds (pattes) blancs	APP	H II/V,
Zingel asper	Apron	APR	? H II/V,
Astacus astacus	Ecrevisse à pieds (pattes) rouges	ASA	? H V,
Astacus leptodactylus	Ecrevisse turque ou "à pattes grê	ASL	?
Barbus barbus	Barbeau fluviatile	BAF	H V
Barbus meridionalis	Barbeau méridional	BAM	H V,
Micropterus salmoides	Black-bass (à grande bouche)	BBG	
Blennius fluviatilis	Blennie fluviatile	BLE	
Leuciscus souffia (Telestes)	Blageon - Soufie	BLN	H II
Rhodeus sericeus amarus	Bouvière	BOU	H II,
Blicca bjorkna	Brème bordelière	BRB	
Abramis brama	Brème	BRE	
Esox lucius	Brochet	BRO	
Carassius carassius	Carassin - Cyprin	CAS	
Cyprinus carpio	Carpe commune	CCO	
Cyprinus carpio "	Carpe miroir	CCU	
Crapet des Roches	Crapet des Roches	CDR	
Cottus gobio	Chabot	CHA	H II
Leusciscus cephalus	Chevaine	CHE	
Cyprinus carpio '	Carpe miroir	CMI	
Corégonus sp.	Corégones	COR	H V,
Salvenus namaycush	Cristivomer - Omble du Canada	CRI	
Gasterosteus aculeatus	Epinoche	EPI	
Pungitius pungitus	Epinochette	EPT	
Rutilus rutilus	Gardon	GAR	
Gobio gobio	Goujon	GOU	
Gymnocephalus cernua	Grémille - Perche goujeonnière	GRE	
Chondrostoma nasus	Hotu - Nase	HOT	
Misgurnus fossilis	Loche d'étang	LOE	H II,
Nemacheilus barbatulus	Loche franche	LOF	
Cobitis taenia	Loche de rivière	LOR	? H II,
Lotta lotta	Lotte de rivière	LOT	
Lamproie marine	Lamproie marine	LPM	
Lampetra planeri	Lamproie de Planer	LPP	H II,
Lampetra fluviatilis	Lamproie de rivière	LPR	H II/V,
Salvelinus alpinus	Omble chevalier	OBL	
Thymallus thymallus	Ombre commun	OBR	? H V,
Orconectes limosus	Ecrevisse américaine	OCL	
Procambarus clarkii	Ecrevisse rouge de Louisiane	PCC	?
Ictalurus melas	Poisson-chat	PCH	

Nom Latin	Nom français	Abrév	Si	CEE
<i>Perca fluviatilis</i>	Perche	PER		
<i>Lepomis gibbosus</i>	Perche soleil	PES		
<i>Pacifastacus leniusculus</i>	Ecrevisse de Californie ou "signal"	PFL	?	
<i>Pseudorasbora parva</i>	Pseudorasbora	PSR	I	
<i>Scardinius erythrophthalmus</i>	Rotengle	ROT		
<i>Stizostedion lucioperca</i>	Sandre	SAN		
<i>Salmo solar</i>	Saumon atlantique	SAT		
<i>Salvelinus fontinalis</i>	Omble ou Saumon de fontaine	SDF		
<i>Silurus glanis</i>	Silure glane	SIL		
<i>Alburnoides bipunctatus</i>	Spiralin	SPI		
<i>Oncorhynchus mykiss</i>	Truite arc-en-ciel	TAC	I	
<i>Tinca tinca</i>	Tanche	TAN		
<i>Chondrostoma toxostoma</i>	Petit Hotu - Toxostome	TOX		H II
<i>Salmo trutta fario</i>	Truite de rivière	TRF		
<i>Salmo trutta lacustris</i>	Truite de lac	TRL		
<i>Salmo trutta trutta</i>	Truite de mer	TRM		
<i>Phoxinus phoxinus</i>	Vairon	VAI		
<i>Leuciscus leuciscus</i>	Vandoise	VAN		
<i>Alevins cyprinidae</i>	Alevins de cyprinidés	X		